

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 819	2
Hakenschlüssel	03199-03	1
Federvorspannung		
Aufkleberset "ÖHLINS"	10207-01	1
Betriebsanleitung "road & track"	07241-02	1
Alternative Feder		
Feder 46/200/ Prog 12-19 N/mm	60360-02	2

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda Monkey-2018

HO 819

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warning!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warning!


Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Note!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


👁 Note!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.



1.
Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.
2.
Lösen Sie die obere und untere Stoßdämpferanbindung ①, ② und bauen sie den originalen Stoßdämpfer aus.

MONTAGEANLEITUNG



3.

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer.
Ziehen Sie die obere und untere
Stoßdämpferanbindung ①, ② nach
den Drehmomentangaben Ihrer
fahrzeugspezifischen Montageanleitung fest.

Führen Sie alle nötigen, zuvor beschriebenen
Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge aus.

Hinweis!

*Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das
Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der
Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.*


Achtung!

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem
vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen
Sie, dass nichts die Stoßdämpfer am Ein- und
Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.*

EINSTELLARBEITEN

⚠️ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 7 mm.
 Druckstufendämpfung 12 Klicks
 Zugstufendämpfung 16 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge 334 ⁺⁹/₋₁ mm
 Federweg 93 mm

Feder

Montierte Feder

Alternative Feder

Art. Nr.	60360-01	60360-02
Federlänge unbelastet	200 mm	200 mm.
Federrate	Prog. 11-15 N/mm	Prog. 12-19 N/mm
Vorspannung Einstellbereich	[0-37] mm	[0-31] mm
Empfohlenes Fahrergewicht	Unter 80 kg	Über 80 kg

👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO 819_0
 Veröffentlicht am 21.06.2018

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
 700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
 Amphur Phantong, Chonburi Province
 20160 Thailand



www.ohlins.com