

STUMMELLENKER CLIP-ONS

Racing Stummel

- mit TÜV Gutachten
- hightech Produkt »made in Germany«
- hochwertiger Aluminiumlenker für den sportlichen Einsatz
- Höhe der Klemmschelle 32 mm
- Winkel der Lenkrohr-Kröpfung = 5,5°
- extrem leichtgewichtig mit nur 660 g
- schwarz eloxiert
- Set inkl. Lenkrohre (250 mm lang) und Lenkerstopfen
- Klemmschelle mit 45, 50, 53 und 55 mm Durchmesser

Racing clip-ons


- with TÜV approval
- hightech Product »made in Germany«
- high-grade aluminium handle bars for sportive riding
- height of the clamp 32 mm
- angle of the handle bar tube offset = 5.5°
- extremely lightweight at only 660 g
- anodised in black
- set incl. handlebar tubes (250 mm long) and handlebar plugs
- 45, 50, 53 and 55 mm clamp diameter options

**LIEFERUNG
ALS SET!
DELIVERY
AS A SET!**



Ø	Bestell-Nr. Order no.
45 mm	MCL45 EC
50 mm	MCL50 EC
53 mm	MCL53 EC
55 mm	MCL55 EC

5,5° Kröpfung | 5.5° offset



HINWEIS!

Bei anderen Gabeldurchmessern Distanzhülsen verwenden (S. 5.34).

REMARK!

Use spacers for other fork diameters (p. 5.34).

Racing SP – Heavy Duty Racing-Stummel

- Hightech Produkt »made in Germany«
- besonders stabile Konstruktion, dennoch leichter als die meisten Originallenker
- einfacher Wechsel der Lenkrohre, z.B. nach einem Sturz
- attraktives Finish, schwarz eloxiert
- Set inkl. Lenkrohre (250 mm lang) und Lenkerstopfen
- Klemmschellendurchmesser 45, 50, 53 und 55 mm
- längere Lenkrohre (285 mm) in mehreren Farben optional erhältlich

Racing SP – Heavy duty racing clip-ons


- high tech product »made in Germany«
- particularly robust design, yet still lighter than most original handlebars
- easy replacement of handlebar tubes, e.g. after a crash
- attractive finish, black anodised
- set incl. handlebar tubes (250 mm long) and handlebar plugs
- clamp diameter 45, 50, 53 and 55 mm
- longer handlebars (285 mm) optionally available in several colours

**LIEFERUNG
ALS SET!
DELIVERY
AS A SET!**



Ø	Bestell-Nr. Order no.
45 mm	MCL45 RAC-S
50 mm	MCL50 RAC-S
53 mm	MCL53 RAC-S
55 mm	MCL55 RAC-S

5,5° Kröpfung | 5.5° offset



HINWEIS!

Bei anderen Gabeldurchmessern Distanzhülsen verwenden (S. 5.34).

REMARK!

Use spacers for other fork diameters (p. 5.34).

Komplett-Kits in drei Höhen Complete kits in three heights

RELAX 60

- 60 mm Erhöhung
- 4° Kröpfung

RELAX 60

- 60 mm rise
- 4° offset



Ø	Bestell-Nr. Order no.	
45 mm	MCL456CK	MCL456SK
50 mm	MCL506CK	MCL506SK

RELAX 40

- 40 mm Erhöhung
- 4° Kröpfung

RELAX 40

- 40 mm rise
- 4° offset



Ø	Bestell-Nr. Order no.	
45 mm	MCL454CK	MCL454SK
50 mm	MCL504CK	MCL504SK

KOMFORT 20

- 20 mm Erhöhung
- 5,5° Kröpfung

KOMFORT 20

- 20 mm rise
- 5,5° offset



Ø	Bestell-Nr. Order no.	
45 mm	MCL452CK	MCL452SK
50 mm	MCL502CK	MCL502SK
53 mm	MCL532CK	MCL532SK

Bei anderen Gabeldurchmessern Distanzhülsen verwenden (S. 5.38).

Use spacers for other fork diameters (p. 5.38).

Vor Montage Verkleidung, Leitungen, etc. auf Montierbarkeit überprüfen. Ggf. Änderungen notwendig.

Check if installation of fairing, cables, etc. is possible before mounting. Alterations may be necessary.

ERHÖHTE LENKERSTUMMEL KITS – ALL IN ONE

- Komplettpaket inkl. Schellen, Erhöhungen und Lenkerrohr (250 mm), Distanzhülsen und Lenkerrohrstopfen müssen separat bestellt werden
- hochwertige Ausführung aus Alu in attraktivem Design in schwarz oder silber
- entspannte Griffhaltung entlastet die Handgelenke
- Montage über der Gabelbrücke möglich
- bei vielen Modellen ist die Beibehaltung des Verkleidungsoberteils möglich
- Wechsel zum Originalzustand möglich
- passend für viele Motorräder durch Distanzhülsen
- verfügbare Klemmschellen-Durchmesser bei Komfort 20: 45 mm, 50 mm, 53 mm
- verfügbare Klemmschellen-Durchmesser bei Relax 40 und 60: 45 mm und 50 mm

RAISED CLIP-ON KITS – ALL IN ONE

- complete kit including clamps, risers and handlebar tubes (250 mm), spacer sleeves and handlebar plugs have to be ordered separately
- high quality version made of aluminium with attractive black or silver design
- relaxed grip position takes the strain off your wrists
- installation possible above the yoke
- on many models the upper fairing can be retained
- reverting back to the original state possible
- fits a wide range of motorcycles due to spacer sleeves
- available clamp diameters for Comfort 20: 45 mm, 50 mm, 53 mm
- available clamp diameters for Relax 40 and 60: 45 mm and 50 mm



LIEFERUNG ALS KIT!
DELIVERY AS A KIT!

LENKROHRSTOPFEN AUS TEFLON, 2 STÜCK HANDLEBAR PLUGS FROM TEFLON, 2 PIECES



Bestell-Nr. Order no.	
MCL300 W	
MCL300 S	

LENKROHRSTOPFEN AUS ALUMINIUM, 2 STÜCK HANDLEBAR PLUGS FROM ALUMINIUM, 2 PIECES



Bestell-Nr. Order no.	
MCL310 C	
MCL310 S	

BESTELLMHINWEIS

Bitte gewünschte Farbe ergänzen!
(Beispiel: MCL 532 **SK** = Schwarz
MCL 532 **CK** = Silber).

ORDER INFORMATION

Please indicate colour:
(example: MCL 532 **SK** = Black
MCL 532 **CK** = Silver).




Table listing motorcycle models and handlebar options for Aprilia, Ducati, Honda, and Kawasaki. Columns include model name, year, model number, color code, and handlebar specifications (Ø, I 20mm, I 40mm, I 60mm). Includes color swatches for SK and CK.

Table listing motorcycle models and handlebar options for Suzuki, Triumph, and Yamaha. Columns include model name, year, model number, color code, and handlebar specifications (Ø, I 20mm, I 40mm, I 60mm). Includes color swatches for SK and CK.

🏍️				🕒	∅	I 20 mm	I 40 mm	I 60 mm	🏠
YZF	600	R6	RJ15	08-	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	600	R6	RJ155	11-	43	MCL 452	MCL 454	MCL 456	MCL 41 DH
YZF	750	R	4HN	93-96	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	750	SP	4HT	93-98	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
TRX	850		4UN	96-99	41	MCL 452	MCL 454	MCL 456	MCL 41 DH
FZR	1000	ex up	3LE	89-90	43	MCL 452	MCL 454	MCL 456	MCL 43 DH
FZR	1000	upside down	3LE	91-95	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	Thunder Ace	4VD	96-02	48	MCL 502	MCL 504	MCL 506	MCL 48 DH
YZF	1000	R1	RN01	98-00	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1	RN04	01	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1	RN09	02-03	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1, SP	RN12	04-06	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1	RN19	07-08	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1	RN22	09-14	50	MCL 502	MCL 504	MCL 506	
YZF	1000	R1	RN32	15-16	43	MCL 452	MCL 454	MCL 456	MCL 43 DH
FJ	1200	A	3YA	91-95	41	MCL 452	MCL 454	MCL 456	MCL 41 DH

Für Individualisten

For individualists

- drei verschiedene Erhöhungen in schwarz oder silber
- Lenkerrohre in vier Farben und jeweils zwei Längen
- Lenkerstopfen in zwei verschiedenen Materialien und jeweils zwei verschiedenen Farben

- three different risers in black or silver
- handlebar tubes in four colours and two lengths each
- handlebar plugs in two different materials and two different colours each



KLEMMSCHELLEN-SET (2 STÜCK)

- mit 20 mm Erhöhung, in schwarz und silber erhältlich

CLAMP KIT (2 PIECES)

- with 20 mm rise, available in black and silver



∅	Bestell-Nr. Order no.			
45 mm	MCL452C		MCL452S	
50 mm	MCL502C		MCL502S	
53 mm	MCL532C		MCL532S	

BASIS-SET MIT KLEMMSCHELLEN (2 STÜCK)

- ∅ 45 oder 50 mm, in schwarz und silber erhältlich
- Aufnahme in gewünschter Höhe separat bestellen (siehe rechts)

LENKROHRAUFNAHME-SET (2 STÜCK)

- in 40 oder 60 mm Höhe, in schwarz und silber erhältlich
- für Basis-Set Klemmschellen

THE BASIC SET WITH CLAMPS (2 PIECES)

- ∅ 45 or 50 mm, available in black and silver
- order the fitting for the required height separately (see right)

HANDLEBAR FITTING (2 PIECES)

- in 40 or 60 mm height, available in black and silver
- for Basic set clamps



∅	Bestell-Nr. Order no.			
45 mm	MCL45C		MCL45S	
50 mm	MCL50C		MCL50S	

I	Bestell-Nr. Order no.			
40 mm	MCL40LAC		MCL40LAS	
60 mm	MCL60LAC		MCL60LAS	

LENKERROHRE FÜR EC UND RELAX MODELLE

- eloxierte Lenkrohre mit 3 mm Wandstärke zur Verwendung mit TRW Stummellenkern (1 Stück)

HANDLEBARTUBES FOR EC AND RELAX MODELS

- anodised handlebar tubes with 3 mm material thickness for use with TRW clip-ons (1 piece)



┌──┐	Bestell-Nr. Order no.					
250 mm	MCL250 C	MCL250 R	MCL250 S	MCL250 B		
285 mm	MCL285 C	MCL285 R	MCL285 S	MCL285 B		

LENKERROHRE FÜR SP MODELLE

- eloxierte Lenkrohre mit 3 mm Wandstärke zur Verwendung mit TRW Stummellenkern (1 Stück)
- Verwendung auch für Harley Lenker zur Umrüstung auf 22 mm



┌──┐	Bestell-Nr. Order no.
250 mm	MCL250 S-SP
285 mm	MCL285 S-SP

HANDLEBARTUBES FOR SP MODELS

- anodised handlebar tubes with 3 mm material thickness for use with TRW clip-ons (1 piece)
- can also be used to convert Harley handlebars to 22 mm

LENKROHRSTOPFEN

- aus Teflon
- 2 Stück



HANDLEBAR PLUGS

- made of teflon
- 2 pieces

Bestell-Nr. Order no.	
MCL300 W	
MCL300 S	

LENKROHRSTOPFEN

- aus Aluminium
- 2 Stück



HANDLEBAR PLUGS

- made of aluminium
- 2 pieces

Bestell-Nr. Order no.	
MCL310 C	
MCL310 S	

DISTANZHÜLSEN

- zur Anpassung an verschiedene Gabeldurchmesser
- 2 Stück



SPACERS

- for adapting to different fork diameters
- 2 pieces

Ø	Bestell-Nr. Order no.
38 mm	MCL38DH
41 mm	MCL41DH
43 mm	MCL43DH
46 mm	MCL46DH
48 mm	MCL48DH
51 mm	MCL51DH
52 mm	MCL52DH

Racing-Stummel für Harley-Davidson

Der beste und einfachste Weg, einem Bike den Look eines Café Racers zu verleihen. Dabei überraschend komfortabel durch die moderate Geometrie mit einem Lenkrohrwinkel von 5,5 Grad

- feinste, dennoch sehr robuste CNC-Frästeile aus hochfestem Aluminium
- aufgeräumtes Design, perfekt an cleanen Bikes
- Lenkrohre in 25,4 mm (1 Zoll)
- 4 verschiedene Klemmschellendurchmesser
- attraktives Finish, schwarz und silbern eloxiert

Racing clip-ons for Harley-Davidson

The best and easiest way to convert custom bikes to the café racer look. Surprisingly comfortable thanks to the moderate geometry with a handlebar angle of 5.5 degrees

- finest yet very robust CNC milled parts made of high strength aluminium
- clean design, perfect on cleaned bikes
- handlebar tubes in 25.4 mm (1 inch)
- 4 different clamp diameter
- attractive finish, black and silver anodised



SET!
ROHR MIT KABELKERBE

SET!
TUBE WITH CABEL NOTCH

Ø	Bestell-Nr. Order no.	
35 mm	MCL35RAC-C	MCL35RAC-S
39 mm	MCL39RAC-C	MCL39RAC-S
41 mm	MCL41RAC-C	MCL41RAC-S
49 mm*	MCL49RAC-C	MCL49RAC-S

* Ausführung mit Distanzhülse | * Version with spacer

LENKERROHR OHNE SCHELLE

- Rohr mit Kabelkerbe (☺) oder ohne Kabelkerbe (X)

HANDLEBARTUBE WITHOUT CLAMP

- tube with cable notch (☺) or without cable notch (X)

┌──┐	Bestell-Nr. Order no.	
☺ 285 mm	MCL254CK	MCL254SK
X 285 mm	MCL254C	MCL254S

